

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding C-206



Toestel typenummer	C-206
Datum montagehandleiding	15/11/2017
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Staander 330cm</i>	9
<i>Staander 300cm</i>	11
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	13
<i>Hekje tbv glijstang</i>	16
<i>Hekje zonder bevestiging (boven)</i>	18
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	20
<i>Balustrade metaal</i>	22
<i>Stangenopgang 90cm</i>	24
<i>Glijbaan paneel</i>	28
<i>120cm glijbaan wave</i>	30
<i>Glijbaanvoet voorkant</i>	33
<i>120cm Pod climber</i>	35
<i>120cm B climber</i>	37
<i>90cm Glijstang</i>	39
<i>30cm tussenstap vierkante vloer</i>	41


Aanzichten 3D



Aanzicht 1















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

4 st. Staander 330cm 330x11,5cm 	2 st. Staander 300cm 300x11,5 	2 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1 st. Hekje tbv glijstang 152x101cm 
1 st. Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	2 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1 st. Balustrade metaal 105x101cm 	1 st. Stangenopgang 90cm 3,2x101 (stang 1x) 
1 st. Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1 st. 120cm glijbaan wave 234x69x54cm 	1 st. Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 	1 st. 120cm Pod climber 332x71cm 
1 st. 120cm B climber 332x44cm 	1 st. 90cm Glijstang 302x42 	1 st. 30cm tussenstap vierkante vloer 98x37x18cm 	

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 330cm

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 330x11,5cm






Staander 330cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 300cm

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 300x11,5






Staander 300cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

2 STUKS




Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje tbv glijstang

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm






Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
⑥ 	⑦ 	⑧ 	



Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje zonder bevestiging (boven)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 152x101cm










Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Balustrade metaal

1 STUK





Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Stangenopgang 90cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 1x)






Stangenopgang 90cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

2 st. Kruiskop M6X65	4 st. Torx M8X20
	
4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaan paneel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



120cm glijbaan wave

1 STUK





Hoofdafmetingen: 234x69x54cm




120cm glijbaan wave

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 120cm glijbaan wave	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


120cm glijbaan wave

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.

1 st. Kitspuit

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaanvoet voorkant

1 STUK






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

120cm Pod climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 332x71cm



120cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber


1 st. 120cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



120cm B climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 332x44cm



120cm B climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

1 st. 120cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

90cm Glijstang

1 STUK





Hoofdafmetingen: 302x42



90cm Glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 90cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
	 1	 2	 3
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

30cm tussenstap vierkante vloer

1 STUK





Hoofdafmetingen: 98x37x18cm



30cm tussenstap vierkante vloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussenstap aan de vloeren

1 st. 30cm tussenstap vierkante vloer	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X30	16 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
8 st. Lock Moer M10			
3 			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			