

# TnT speeltoestellen

## Montagehandleiding C-204



---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Toestel typenummer              | <b>C-204</b>      |
| Datum montagehandleiding        | <b>03/11/2017</b> |
| Versienummer montagehandleiding | <b>2.0</b>        |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



## Inhoudsopgave

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D .....                             | 3  |
| Onderdelenlijst .....                           | 4  |
| Veiligheidsruimtes .....                        | 5  |
| Aanzichten 2D .....                             | 6  |
| Plattegrond palenplan .....                     | 7  |
| Onderdeel handleidingen .....                   | 8  |
| <i>Staander 360cm</i> .....                     | 9  |
| <i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i> .....         | 11 |
| <i>150cm Glijstang</i> .....                    | 14 |
| <i>Hekje tbv glijstang</i> .....                | 16 |
| <i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i> ..... | 18 |
| <i>150cm Pod climber</i> .....                  | 20 |
| <i>Glijbaan paneel</i> .....                    | 22 |
| <i>150cm glijbaan recht</i> .....               | 24 |
| <i>Glijbaanvoet midden 150cm</i> .....          | 27 |
| <i>Glijbaanvoet voorkant</i> .....              | 29 |
| <i>150cm trap</i> .....                         | 31 |
| <i>150cm trapleuning (per 2 stuks)</i> .....    | 33 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1













Aanzicht 2



Aanzicht 3


## Onderdelenlijst

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 st. Staander 360cm</b><br>360x11,5cm<br>                    | <b>1 st. Vloer vierkant 116,5x116,5</b><br>117x117cm<br> | <b>1 st. 150cm Glijstang</b><br>362x42cm<br>     | <b>1 st. Hekje tbv glijstang</b><br>152x101cm<br>                |
| <b>1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</b><br>152x101cm<br> | <b>1 st. 150cm Pod climber</b><br>362x71cm<br>           | <b>1 st. Glijbaan paneel</b><br>118x92x29cm<br> | <b>1 st. 150cm glijbaan recht</b><br>307x82x57cm<br>             |
| <b>1 st. Glijbaanvoet midden 150cm</b><br>132x16x12cm<br>      | <b>1 st. Glijbaanvoet voorkant</b><br>30x15cm<br>      | <b>1 st. 150cm trap</b><br>231x64x19cm<br>    | <b>1 st. 150cm trapleuning (per 2 stuks)</b><br>308x177xcm<br> |

## Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




## Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht


## Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



## Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



## Staander 360cm

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm






## Staander 360cm

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Vloer vierkant 116,5×116,5

1 STUK




Hoofdafmetingen: 117x117cm



## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Bevestiging tussen vloer en staander


| 1 st. Vloer vierkant<br>116,5×116,5                                                     | 4 st. Torx M10X30                                                                 | 4 st. Veerring M10                                                                 | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

| 4 st. Vloerstrip                                                                               | 1 st. Kitspuit                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div>  | <div>2</div>  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm Glijstang

1 STUK




Hoofdafmetingen: 362x42cm



## 150cm Glijstang


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de glijstang en het hek

| 1 st. 150cm Glijstang                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (groot)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm





## Hekje tbv glijstang


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv glijstang                                                          | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                  | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |   |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                  | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |   |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Hoekje                                                                       | 2 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



A-2



A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm Pod climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 362x71cm



## 150cm Pod climber

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen hek en pod climber


| 1 st. 150cm Pod climber                                                                 | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



## Glijbaan paneel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




## Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Glijbaan paneel                                                                | 2 st. Small clamp + ring                                                             | 2 st. Afdekdop M10                                                                   | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                  |
|     |     |    | ①  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                     | 4 st. Lock Moer M8                                                                   | 2 st. Lock Moer M6                                                                   | 2 st. Torx M10X50                                                                     |
| ②   | ③   | ④  | ⑤  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                              | 2 st. Lock Moer M10                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| ⑥  | ⑦  |                                                                                      |                                                                                       |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm glijbaan recht

1 STUK






Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




## 150cm glijbaan recht

**STAP 1 van 2**

**Omschrijving:** Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm glijbaan recht                                                         | 2 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Torx M10X45                                                                  | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|   |  |  |  |
| 2 st. Lock Moer M10                                                                | 2 st. Torx M8X35                                                                  | 2 st. Ring M8 (klein)                                                              | 2 st. Ring M12 (groot)                                                              |
|   |  |  |  |
| 2 st. Torx Spiraalbout M12                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


**Omschrijving:** Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



## Glijbaanvoet midden 150cm

1 STUK




Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



## Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan


| 1 st. Glijbaanvoet midden 150cm                                                         | 2 st. Torx M8X20                                                                               | 2 st. Veerring M8                                                                               | 2 st. Ring M8 (middel)                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |



## Glijbaanvoet voorkant

1 STUK





Hoofdafmetingen: 30x15cm



## Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan


| 1 st. Glijbaanvoet voorkant                                                             | 2 st. Torx M8X20                                                                               | 2 st. Veerring M8                                                                               | 2 st. Ring M8 (middel)                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |



## 150cm trap

1 STUK





Hoofdafmetingen: 231x64x19cm




## 150cm trap

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de trap aan de vloer

|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm trap                                                                    | 3 st. Afdekdop M10                                                                | 3 st. Torx M10X25                                                                    | 6 st. Ring M10 (groot)                                                                |
|    |  | 1  | 2  |
| 3 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 3  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## 150cm trapeleuning (per 2 stuks)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 308x177xcm












## 150cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm trapleuning (per 2 stuks)                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 10 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 10 st. Torx M10X25                                                                  |
|   |   |  |  |
| 20 st. Ring M10 (groot)                                                            | 10 st. Lock Moer M10                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje