

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding C-207



Toestel typenummer	C-207
Datum montagehandleiding	10/11/2017
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Staander 300cm</i>	9
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	11
<i>Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm</i>	14
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	17
<i>Balustrade metaal</i>	19
<i>Hekje zonder bevestiging (boven)</i>	21
<i>90cm Arch climber</i>	23
<i>Kruipbuis paneel</i>	25
<i>Kruipbuis 110cm</i>	27
<i>Glijbaan paneel</i>	29
<i>90cm glijbaan recht</i>	31
<i>Glijbaanvoet voorkant</i>	34
<i>90cm Pod climber</i>	36

Aanzichten 3D



Aanzicht 1













Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

7 st. Staander 300cm 300x11,5 	1 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1 st. Driehoeksvloer 116,5x116,5x116,5cm 117x117x117cm 	1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 
2 st. Balustrade metaal 105x101cm 	1 st. Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1 st. 90cm Arch climber 158x95x73cm 	2 st. Kruipbuis paneel 121x94cm 
1 st. Kruipbuis 110cm 112x77cm 	1 st. Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1 st. 90cm glijbaan recht 200x78x55cm 	1 st. Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 
1 st. 90cm Pod climber 304x71cm 			

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.





Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 300cm

7 STUKS

Hoofdafmetingen: 300x11,5






Staander 300cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

1 STUK




Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 117x117x117cm









Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en staander


1 st. Driehoeksvloer 116,5x116,5x116,5cm	3 st. Torx M10X30	3 st. Veerring M10	3 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

3 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Balustrade metaal

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje zonder bevestiging (boven)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm Arch climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 158x95x73cm



90cm Arch climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber


1 st. 90cm Arch climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Kruipbuis paneel

2 STUKS



Hoofdafmetingen: 121x94cm




Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel

1 st. Kruipbuis paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
⑥ 	⑦ 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Kruipbuis 110cm

1 STUK


Hoofdafmetingen: 112x77cm





Kruipbuis 110cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de kruipbuis en de panelen

1 st. Kruipbuis 110cm	20 st. Afdekdop M8	20 st. Torx M8X75	40 st. Ring M8 (klein)
			
20 st. Lock Moer M8			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel

1 STUK

Hoofdafmetingen: 118x92x29cm








Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm glijbaan recht

1 STUK







Hoofdafmetingen: 200x78x55cm




90cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 90cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


90cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.

1 st. Kitspuit

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaanvoet voorkant

1 STUK





Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



90cm Pod climber

1 STUK

Hoofdafmetingen: 304x71cm









90cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 90cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			