

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding C-259



Toestel typenummer	C-259
Datum montagehandleiding	21/11/2017
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Staander 360cm</i>	10
<i>Staander 300cm</i>	12
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	14
<i>Hekje tbv glijstang</i>	17
<i>150cm Glijstang</i>	19
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	21
<i>150cm Curly climber</i>	23
<i>90cm Pod climber</i>	25
<i>Hekje tbv Snake climber</i>	27
<i>150cm Snake climber</i>	29
<i>Balustrade metaal</i>	31
<i>Glijbaan paneel</i>	33
<i>150cm glijbaan recht</i>	35
<i>Glijbaanvoet midden 150cm</i>	38
<i>Glijbaanvoet voorkant</i>	40
<i>90cm trap</i>	42
<i>90cm trapleuning (per 2 stuks)</i>	44
<i>60cm tussen-trap</i>	46
<i>60cm tussentrap railing (per 2stuks)</i>	48
<i>X0 paneel kunststof (tussen palen)</i>	50
<i>Bankje kunststof</i>	53
<i>60cm tussenstap vierkante vloer</i>	55


Aanzichten 3D



Aanzicht 1



















Aanzicht 2





Aanzicht 3

Onderdelenlijst

8 st. Staander 360cm 360x11,5cm 	2 st. Staander 300cm 300x11,5 	3 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1 st. Hekje tbv glijstang 152x101cm 
1 st. 150cm Glijstang 362x42cm 	2 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1 st. 150cm Curly climber 364x67cm 	1 st. 90cm Pod climber 304x71cm 
1 st. Hekje tbv Snake climber 138x101cm 	1 st. 150cm Snake climber 209x67cm 	2 st. Balustrade metaal 105x101cm 	1 st. Glijbaan paneel 118x92x29cm 
1 st. 150cm glijbaan recht 307x82x57cm 	1 st. Glijbaanvoet midden 150cm 132x16x12cm 	1 st. Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 	1 st. 90cm trap 135x64x19cm 
1 st. 90cm trapeuning (per 2 stuks) 248x104xcm 	1 st. 60cm tussen-trap 135x96x22cm 	1 st. 60cm tussentrap railing (per 2stuks) 166x116,5cm 	1 st. X0 paneel kunststof (tussen palen) 121x101x20cm 




2 st. Bankje kunststof	1 st. 60cm tussenstap vierkante vloer
93x83x36cm	98x67x18cm
	

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 360cm

8 STUKS

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm






Staander 360cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 300cm

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 300x11,5






Staander 300cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

3 STUKS




Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje tbv glijstang

1 STUK





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang

1 STUK





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 364x67cm



150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



90cm Pod climber

1 STUK

Hoofdafmetingen: 304x71cm









90cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 90cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

1 STUK




Hoofdafmetingen: 138x101cm





Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders


1 st. Hekje tbv Snake climber	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
		1 	2 
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
3 	4 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

1 STUK






Hoofdafmetingen: 209x67cm




150cm Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer

1 st. 150cm Snake climber	1 st. Afdekdop M10	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10
		 1	 2
1 st. Ring M10 (middel)	1 st. Torx M10X20	2 st. Ring M10 (middel)	1 st. Lock Moer M10
 3	 4	 5	 6




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Balustrade metaal

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaan paneel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
⑥ 	⑦ 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



150cm glijbaan recht

1 STUK





Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 150cm

1 STUK




Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Glijbaanvoet voorkant

1 STUK






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

90cm trap

1 STUK





Hoofdafmetingen: 135x64x19cm




90cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer

1 st. 90cm trap	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
3 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm trapleuning (per 2 stuks)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 248x104xcm










90cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander

1 st. 90cm trapleuning (per 2 stuks)	2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25
			
12 st. Ring M10 (groot)	6 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussen-trap

1 STUK






Hoofdafmetingen: 135x96x22cm




60cm tussen-trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussentrap aan de vloeren

1 st. 60cm tussen-trap	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (groot)
			
8 st. Lock Moer M10			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussentrap railing (per 2stuks)

1 STUK






Hoofdafmetingen: 166x116,5cm




60cm tussentrap railing (per 2stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap

1 st. 60cm tussen-trap	4 st. Ring	4 st. Afdekcap M10	4 st. Torx M10X25
			1 
8 st. Ring M10 (groot)	4 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M8X30	
2 	3 	4 	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



X0 paneel kunststof (tussen palen)

1 STUK



Hoofdafmetingen: 121x101x20cm





X0 paneel kunststof (tussen palen)

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders

1 st. X0 paneel kunststof (tussen palen)	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
		1 	2 
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
3 	4 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

X0 paneel kunststof (tussen palen)

STAP 2 van 2

Omschrijving: Zorg ervoor dat er 24cm ruimte tussen het paneel en de onderkant van de vloer zit.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bankje kunststof

2 STUKS



Hoofdafmetingen: 93x83x36cm




Bankje kunststof

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de bank tussen de staanders. Het bankje moet op het maaiveld rusten.

1 st. Bankje kunststof	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



60cm tussenstap vierkante vloer

1 STUK





Hoofdafmetingen: 98x67x18cm




60cm tussenstap vierkante vloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussenstap aan de vloeren

1 st. 60cm tussenstap vierkante vloer	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X30	16 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
8 st. Lock Moer M10			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje