

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding CM-1212



Toestel typenummer	CM-1212
Datum montagehandleiding	05/12/2017
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Staander 300cm</i>	9
<i>Staander 360cm</i>	11
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	13
<i>Hekje tbv glijstang</i>	16
<i>90cm Glijstang</i>	18
<i>Hekje zonder bevestiging (boven)</i>	20
<i>90cm Arch climber</i>	22
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	24
<i>150cm Curly climber</i>	26
<i>Balustrade metaal</i>	28
<i>Stangenopgang 150cm</i>	30
<i>60cm tussen-trap</i>	34
<i>60cm tussentrap railing (per 2stuks)</i>	36
<i>RVS Glijbaan 150cm</i>	38


Aanzichten 3D



Aanzicht 1













Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

4 st. Staander 300cm 300x11,5 	4 st. Staander 360cm 360x11,5cm 	2 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1 st. Hekje tbv glijstang 152x101cm 
1 st. 90cm Glijstang 302x42 	2 st. Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1 st. 90cm Arch climber 158x95x73cm 	1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 
1 st. 150cm Curly climber 364x67cm 	1 st. Balustrade metaal 105x101cm 	1 st. Stangenopgang 150cm 3,2x101 (stang 3x) 	1 st. 60cm tussen-trap 135x96x22cm 
1 st. 60cm tussentrap railing (per 2stuks) 166x116,5cm 	1 st. RVS Glijbaan 150cm 250x297x54cm 		

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.




Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 300cm

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 300x11,5






Staander 300cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 360cm

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm




Staander 360cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje tbv glijstang

1 STUK









Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



A-2



A-1


Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Glijstang

1 STUK





Hoofdafmetingen: 302x42



90cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 90cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
	 1	 2	 3
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Hekje zonder bevestiging (boven)

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 152x101cm











Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje zonder bevestiging (boven) 	2 st. Small clamp + ring 	2 st. Afdekdop M10 	2 st. Kruiskop M6X65 
4 st. Torx M8X20 	4 st. Lock Moer M8 	2 st. Lock Moer M6 	2 st. Bout M10X25 
4 st. Ring M10 (middel) 	2 st. Lock Moer M10 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Arch climber

1 STUK




Hoofdafmetingen: 158x95x73cm



90cm Arch climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

1 st. 90cm Arch climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

1 STUK






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

1 STUK




Hoofdafmetingen: 364x67cm



150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Balustrade metaal

1 STUK





Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Stangenopgang 150cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
	
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
	



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

1 STUK






Hoofdafmetingen: 135x96x22cm




60cm tussen-trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussentrap aan de vloeren

1 st. 60cm tussen-trap	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
8 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussentrap railing (per 2stuks)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 166x116,5cm












60cm tussentrap railing (per 2stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap

1 st. 60cm tussen-trap	4 st. Ring	4 st. Afdekcap M10	4 st. Torx M10X25
			
8 st. Ring M10 (groot)	4 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M8X30	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




RVS Glijbaan 150cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 250x297x54cm



alle afmetingen zijn in mm.



RVS Glijbaan 150cm

STAP 1 van 2




Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	1 st. Boortje 8,5mm
	1 
 Schema bovenaanzicht 	
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje	


RVS Glijbaan 150cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.

1 st. RVS Glijbaan 90cm	2 st. Slotbout M8X20	
	1 	
2 st. Ring M8 (middel)	2 st. Lock Moer M8	2 st. Afdekdop M8
2 	3 	4 

Schema bovenaanzicht



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje