



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding C-262



Toestel typenummer	C-262
Datum montagehandleiding	12/03/2019
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Staander 390cm voor dak</i>	10
<i>Staander 300cm</i>	11
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	13
<i>60cm tussenstap vierkante vloer</i>	16
<i>60cm tussen-trap</i>	18
<i>60cm tussentrap railing (per 2stuks)</i>	20
<i>Balustrade metaal</i>	22
<i>Hekje tbv Snake climber</i>	24
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	26
<i>Hekje tbv glijstang</i>	28
<i>Bankje kunststof</i>	30
<i>X0 paneel kunststof (tussen palen)</i>	32
<i>90cm trap</i>	35
<i>90cm trapleuning (per 2 stuks)</i>	37
<i>Glijbaan paneel</i>	39
<i>150cm glijbaan recht</i>	41
<i>Glijbaanvoet midden 150cm</i>	44
<i>Glijbaanvoet voorkant</i>	46
<i>150cm Glijstang</i>	48
<i>150cm Curly climber</i>	50
<i>90cm Pod climber</i>	52
<i>150cm Snake climber</i>	54
<i>Dak vierkant</i>	56


Aanzichten 3D



Aanzicht 1



















Aanzicht 2





Aanzicht 3

Onderdelenlijst

8 st. Staander 390cm voor dak 390x11,5cm 	2 st. Staander 300cm 300x11,5 	3 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1 st. 60cm tussenstap vierkante vloer 98x67x18cm 
1 st. 60cm tussen-trap 135x96x22cm 	1 st. 60cm tussentrap railing (per 2stuks) 166x116,5cm 	2 st. Balustrade metaal 105x101cm 	1 st. Hekje tbv Snake climber 138x101cm 
2 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1 st. Hekje tbv glijstang 152x101cm 	2 st. Bankje kunststof 93x83x36cm 	1 st. X0 paneel kunststof (tussen palen) 121x101x20cm 
1 st. 90cm trap 135x64x19cm 	1 st. 90cm trapleuning (per 2 stuks) 248x104xcm 	1 st. Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1 st. 150cm glijbaan recht 307x82x57cm 
1 st. Glijbaanvoet midden 150cm 132x16x12cm 	1 st. Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 	1 st. 150cm Glijstang 362x42cm 	1 st. 150cm Curly climber 364x67cm 




1 st. 90cm Pod climber	1 st. 150cm Snake climber	2 st. Dak vierkant
304x71cm	209x67cm	147x147x84cm
		

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 390cm voor dak

8 STUKS

Hoofdafmetingen: 390x11,5cm






Staander 300cm

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 300x11,5






Staander 300cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

3 STUKS




Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



60cm tussenstap vierkante vloer

1 STUK




Hoofdafmetingen: 98x67x18cm




60cm tussenstap vierkante vloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussenstap aan de vloeren

1 st. 60cm tussenstap vierkante vloer 	8 st. Afdekdop M10 	8 st. Torx M10X30 	16 st. Ring M10 (groot) 
8 st. Lock Moer M10 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



60cm tussen-trap

1 STUK






Hoofdafmetingen: 135x96x22cm




60cm tussen-trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussentrap aan de vloeren

1 st. 60cm tussen-trap	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
8 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussentrap railing (per 2stuks)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 166x116,5cm











60cm tussentrap railing (per 2stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap

1 st. 60cm tussen-trap	4 st. Ring	4 st. Afdekcap M10	4 st. Torx M10X25
			
8 st. Ring M10 (groot)	4 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M8X30	
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Balustrade metaal

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv Snake climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 138x101cm





Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders

1 st. Hekje tbv Snake climber	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
		1 	2 
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
3 	4 		







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

2 STUKS






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang

1 STUK







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bankje kunststof

2 STUKS




Hoofdafmetingen: 93x83x36cm




Bankje kunststof

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de bank tussen de staanders. Het bankje moet op het maaiveld rusten.

1 st. Bankje kunststof	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



X0 paneel kunststof (tussen palen)

1 STUK



Hoofdafmetingen: 121x101x20cm





X0 paneel kunststof (tussen palen)

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders

1 st. X0 paneel kunststof (tussen palen)	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
		1 	2 
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
3 	4 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

X0 paneel kunststof (tussen palen)

STAP 2 van 2

Omschrijving: Zorg ervoor dat er 24cm ruimte tussen het paneel en de onderkant van de vloer zit.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm trap

1 STUK





Hoofdafmetingen: 135x64x19cm




90cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer

1 st. 90cm trap	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
3 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



90cm trapleuning (per 2 stuks)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 248x104xcm




90cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander

1 st. 90cm trapleuning (per 2 stuks)	2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25
2 	3 	4 	5 
12 st. Ring M10 (groot)	6 st. Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel

1 STUK

Hoofdafmetingen: 118x92x29cm








Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht

1 STUK






Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaanvoet midden 150cm

1 STUK




Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Glijbaanvoet voorkant

1 STUK




Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Glijstang

1 STUK




Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Curly climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 364x67cm



150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



90cm Pod climber

1 STUK

Hoofdafmetingen: 304x71cm









90cm Pod climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 90cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Snake climber

1 STUK






Hoofdafmetingen: 209x67cm




150cm Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer

1 st. 150cm Snake climber	1 st. Afdekdop M10	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10
		 1	 2
1 st. Ring M10 (middel)	1 st. Torx M10X20	2 st. Ring M10 (middel)	1 st. Lock Moer M10
 3	 4	 5	 6




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Dak vierkant

2 STUKS



Hoofdafmetingen: 147x147x84cm




Dak vierkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het dak op de staanders

1 st. Dak vierkant	4 st. Plastic kap	12 st. Kruiskop M3X16 Zelftap	4 st. Torx M10X20
		1 	2 
4 st. Ring M10 (middel)			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje